

PERFIL		PESO		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA	
PULG.	MM	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM	PULG.	MM	PULG.	MM
3	76.2	5.20	3.50	1.372	35	0.273	6.9	0.132	3.4
		6.10	4.10	1.410	36	0.273	6.9	0.170	4.3
4	101.6	6.70	4.50	1.584	40	0.296	7.5	0.125	3.2
		8.04	5.40	1.584	40	0.296	7.5	0.184	4.7
5	127.0	9.97	6.70	1.750	44	0.320	8.1	0.190	4.8
6	152.4	12.20	8.20	1.920	48	0.343	8.7	0.200	5.1
		15.63	10.50	2.034	51	0.343	8.7	0.314	8.0
		19.35	13.00	2.157	55	0.343	8.7	0.437	11.1
7	177.8	14.6	9.80	2.090	53	0.366	9.3	0.210	5.3
8	203.2	17.11	11.50	2.260	57	0.390	9.9	0.220	5.6
		20.46	13.75	2.343	59	0.390	9.9	0.303	7.7
		27.90	18.75	2.547	64	0.390	9.9	0.487	12.4
10	254.0	22.76	15.30	2.600	65	0.436	11.1	0.240	6.1
		29.76	20.00	2.739	69	0.436	11.1	0.379	9.6
		37.20	25.00	2.886	73	0.436	11.1	0.526	13.4
12	304.8	44.64	30.00	3.033	76	0.436	11.1	0.673	17.1
		30.80	20.70	2.942	74	0.501	12.7	0.282	7.2
		37.20	25.00	3.047	77	0.501	12.7	0.387	9.8
15	381.0	44.64	30.00	3.170	80	0.501	12.7	0.510	13.0
		50.40	33.90	3.400	86	0.650	16.5	0.400	10.2
		59.53	40.00	3.520	89	0.650	16.5	0.520	13.2
		74.50	50.00	3.716	94	0.650	16.5	0.716	18.2

En Largos de 6.10 y 12.20 mts.

PERALTE		PESO		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA	
PULG.	MM	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM	PULG.	MM
3	76.2	8.48	5.7	2.33	59	0.17	4
4	101.6	11.46	7.7	2.66	68	0.19	5
5	127.0	14.88	10.0	3.00	76	0.21	5
6	152.4	18.60	12.5	3.33	85	0.23	6
8	203.2	27.38	18.4	4.00	102	0.27	7

PERREGON

VIGAS IPR

PERREGON

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DEL PATÍN		ESPESOR DEL ALMA		ESPESOR DEL ALMA	
PULG.	MM	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM	PULG.	MM	PULG.	MM	PULG.	MM
4x4	101.6x101.6	19.3	13	4.16	106	4.06	103	.35	8.9	.28	7.1
5x5	127x127	23.8	16	5.01	127	5	127	.36	9.1	.24	6.1
		28.3	19	5.15	131	5.03	128	.43	10.9	.27	6.9
6x4	152.4x101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	.19	4.8	.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	.22	5.6	.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4	102	.28	7.1	.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	.41	10.4	.26	6.6
6x6	152.4x152.4	22.3	15	5.99	152	5.99	152	.26	6.6	.23	5.8
		29.8	20	6.20	157	6.02	153	.37	9.4	.26	6.6
		37.2	25	6.38	162	6.08	154	.46	11.7	.32	8.1
8x4	203.2x101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	.21	5.3	.17	4.3
		19.3	13	7.99	203	4	102	.26	6.6	.23	5.8
		22.3	15	8.11	206	4.02	102	.32	8.1	.25	6.3
8x5 1/4	203.2x133.3	26.8	18	8.14	207	5.25	133	.33	8.4	.23	5.8
		31.3	21	8.28	210	5.27	134	.4	10.2	.25	6.3
8x6 1/2	203.2x165.1	35.7	24	7.93	201	6.50	165	.4	10.2	.25	6.3
		41.7	28	8.06	205	6.54	166	.47	11.9	.29	7.4
8x8	203.2x203.2	46.1	31	8	203	8	203	.44	11.2	.29	7.4
		52.1	35	8.12	206	8.02	204	.5	12.7	.31	7.9
		59.5	40	8.25	210	8.07	205	.56	14.2	.36	9.1
		71.4	48	8.50	216	8.11	206	.59	17.4	.4	10.2
10x4	254x101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	.21	5.3	.19	4.8
		22.3	15	9.99	254	4	102	.27	6.9	.23	5.8
		25.3	17	10.11	257	4.01	102	.33	8.4	.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	.4	10.2	.25	6.3
10x5 3/4	254x146	32.7	22	10.17	258	5.75	146	.36	9.1	.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	.44	11.2	.26	6.6
		44.6	30	10.47	266	5.81	148	.51	13	.3	7.6
10x8	254x203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	.44	11.2	.29	7.4
		58	39	9.92	252	7.99	203	.53	13.5	.32	8.1
		67	45	10.10	257	8.02	204	.62	15.7	.35	8.9
10x10	254x254	72.9	49	9.98	253	10	254	.56	14.2	.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	.62	15.7	.37	9.4
		89.4	60	10.22	260	10.08	256	.68	17.3	.42	10.7
		101.2	68	10.40	264	10.13	257	.77	19.6	.47	11.9
12x4	304.8x101.6	20.8	14	11.91	303	3.97	101	.23	5.8	.2	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	.27	6.9	.22	5.6
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	.35	8.9	.24	6.1
		32.7	22	10.31	313	4.03	102	.43	10.9	.26	6.6
12x6 1/2	304.8x165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	.38	9.7	.23	5.8
		44.6	30	12.34	313	6.52	166	.44	11.2	.26	6.6
		52.1	35	12.50	317	6.56	167	.52	13.2	.3	7.6
12x8	304.8x203.2	59.5	40	11.94	303	8.01	203	.52	13.2	.3	7.6
		67	45	12.06	306	8.05	204	.58	14.7	.34	8.6
		74.4	50	12.50	310	8.08	205	.64	16.3	.37	9.4

Pregunte por mas opciones

PERREGON LAMINA PERREGON

	No.	(91 x 1.83) 3" x 6"	(91 x 2.43) 3" x 8"	(91 x 3.05) 3" x 10"	(1.21 x 2.43) 4" x 8"	(1.21 x 3.05) 4" x 10"
LAMINA CALIENTE	10		61.235	76.543	81.646	102.058
	11		54.431	68.039	72.574	90.718
	12		47.627	59.534	63.503	79.378
	13		40.823	51.029	54.431	68.039
	14		34.019	42.524	45.359	56.699
	15		30.617	38.272	40.823	51.029
LAMINA FRIA	16		27.215	34.019	36.287	45.359
	17		24.494	30.617	32.659	40.823
	18	16.329	21.772	27.215	29.030	36.287
	19		19.051	23.814	25.401	31.751
	20	12.247	16.329	20.412	21.772	27.215
	21		14.969	18.711	19.958	24.947
	22		13.608	17.010	18.144	22.680

PLACA DE ACERO DE ROLLO Y MOLINO

MEDIDAS		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PIES	MTS.	4.8mm	6.4mm	7.9mm	9.5mm	12.7mm	15.9mm	19.1mm	22.2mm	25.4mm	31.75mm	38.1mm	50.8mm
3' x 6'	.914 x 1.83	62	83	104	125	167	208	250	299	333	421	505	674
3' x 8'	.914 x 2.44	83	111	139	167	222	278	333	389	444	562	674	899
3' x 10'	.914 x 3.05	104	139	173	208	278	347	416	486	555	702	842	1,123
4' x 8'	1.22 x 2.44	111	148	185	222	296	370	444	518	592	749	899	1,198
4' x 10'	1.22 x 3.04	139	185	231	278	370	463	555	648	740	936	1,123	1,498
4' x 12'	1.22 x 3.66	167	222	278	333	444	555	666	777	888	1,123	1,348	1,797
4' x 20'	1.22 x 6.08	280	374	467	562	749	936	1123	1310	1498	1,872	2,246	2,995
5' x 10'	1.52 x 3.05	174	231	289	347	463	578	694	810	925	1,170	1,404	1,872
5' x 15'	1.52 x 4.57	260	347	434	521	694	868	1041	1215	1388	1,755	2,106	2,808
5' x 20'	1.52 x 6.10	347	463	578	694	925	1157	1388	1619	1851	2,340	2,808	3,744
6' x 12'	1.83 x 3.66	250	333	416	500	666	833	999	1166	1333	1,685	2,022	2,696
6' x 18'	1.83 x 5.49	375	500	625	750	999	1249	1499	1749	1999	2,527	3,033	4,044
6' x 20'	1.83 x 6.10	416	555	694	833	1110	1388	1666	1943	2221	2,808	3,370	4,493
8' x 20'	2.44 x 6.10	570	748	934	1124	1498	1872	2246	2629	2996	3,744	4,492	5,990

PESO APROXIMADO EN KILOS DE PLACA DE ACERO EN MEDIDA ESTÁNDAR

PERREGON LAMINA ANTIDERRAPANTE PERREGON

CAL.	ESPESOR	PESOS TEÓRICOS				PESO EN KG/M2
	PULG.	3"x8"	3"x10"	4x8"	4"x10"	
3/16	.1875	87.56	109.45	116.75	145.93	42.52
1/4	.250	116.59	145.74	155.45	194.32	54.96
1/8	.125	58.31	72.88	77.74	97.18	30.07
12	.105	50.01	62.51	66.68	83.35	25.62
14	.075	35.72	44.65	47.63	59.53	18.30

ANGULOS DE LADOS IGUALES

DIMENSIONES		PESO	
PULGADAS	MILIMETROS	KGS/MTS	KGS/PZA(6.1M)
1/8 x 3/4	3.2 x 19.1	.88	5.37
1	3.2 x 25.4	1.19	7.26
1 1/4	3.2 x 31.7	1.50	9.15
1 1/2	3.2 x 38.1	1.83	11.16
2	3.2 x 50.8	2.46	15.01
3/16 x 1	4.8 x 25.4	1.73	10.55
1 1/4	4.8 x 31.7	2.20	13.42
1 1/2	4.8 x 38.1	2.68	16.65
2	4.8 x 50.8	3.63	22.14
2 1/2	4.8 x 63.5	4.57	28.12
3	4.8 x 76.2	5.52	33.67
1/4 x 1	6.3 x 25.4	2.22	13.54
1 1/4	6.3 x 31.7	2.86	17.45
1 1/2	6.3 x 38.1	3.48	21.23
2	6.3 x 50.8	4.75	28.98
2 1/2	6.3 x 63.5	6.10	37.21
3	6.3 x 76.2	7.29	44.47
4	6.3 x 101.6	9.82	59.90
5/16 x 2	7.9 x 50.8	5.84	35.62
2 1/2	7.9 x 63.5	7.44	45.38
3	7.9 x 76.2	9.08	55.39
4	7.9 x 101.6	12.20	74.42
3/8 x 2	9.5 x 50.8	6.99	42
2 1/2	9.5 x 63.5	8.78	53.56
3	9.5 x 76.2	10.72	65.39
4	9.5 x 101.6	14.58	88.94
3	9.5 x 127	18.30	111.63
6	9.5 x 152.4	22.17	135.24
1/2 x 3	12.7 x 76.2	13.99	85.34
4	12.7 x 101.6	19.05	116.21
5	12.7 x 127	24.11	147.07
6	12.7 x 152.4	29.11	177.94
5/8 x 6	15.9 x 152.4	36.01	219.16
3/4 x 6	19 x 152.4	42.71	260.53

DIMENSIONES		PESO	
MM	PULGADAS	Kg pza (6.10m)	Kg/m
9.5	3/8	4.34	.712
12.7	1/2	7.72	1.266
15.9	5/8	12.07	1.978
19.1	3/4	17.38	2.849
25.4	1	30.90	5.065
28.06	1 1/8	39.10	6.410
31.8	1 1/4	48.27	7.913
34.9	1 3/8	58.36	9.567
38.1	1 1/2	69.51	11.395
50.8	2	123.46	20.239

DIMENSIONES		PESO	
MM	PULGADAS	Kg pza (6.10m)	Kg/m
9.525	3/8	3.409	.559
12.7	1/2	6.063	.994
15.857	5/8	9.467	1.552
19.05	3/4	13.633	2.235
22.225	7/8	18.556	3.042
25.4	1	24.241	3.974
28.575	1 1/8	30.676	5.029
31.75	1 1/4	37.887	6.211
34.925	1 3/8	45.567	7.470
38.1	1 1/2	54.546	8.942
44.45	1 3/4	74.237	12.170
50.8	2	96.990	15.900
63.5	2 1/2	151.524	28.840

SOLERAS DE MOLINO Y SLITTER

DIMENSIONES		PESO	
MM	PULG.	KG/MT	X PZA
3.2x12.7	1/8x1/2	.313	1.909
19	3/4	.470	2.867
25.4	1	.632	3.855
31.7	1 1/4	.789	4.812
38.1	1 1/2	.946	5.856
50.8	2	1.265	7.716
4.8x12.7	3/16x1/2	.470	2.867
19	3/4	.708	4.318
25.4	1	.946	5.856
31.7	1 1/4	1.184	7.222
38.1	1 1/2	1.421	8.668
50.8	2	1.897	11.571
63.5	2 1/2	2.373	14.475
6.3x12.7	1/4x1/2	.632	3.855
19	3/4	.948	5.782
25.4	1	1.265	7.716
31.7	1 1/4	1.582	9.650
38.1	1 1/2	1.297	11.571
50.8	2	2.530	15.433
63.5	2 1/2	3.162	19.288
76.2	3	3.795	23.149
10.6	4	5.060	30.866
127	5	6.325	38.582
152.4	6	7.590	46.299
7.9x25.4	5/16x1	1.578	9.625
31.7	1 1/4	1.973	12.035
38.1	1 1/2	2.368	14.444
50.8	2	3.162	19.288
63.5	2 1/2	3.953	24.113
76.2	3	4.794	29.243
10.6	4	6.325	38.582
127	5	7.903	48.208
152.4	6	9.487	57.870

DIMENSIONES		PESO	
MM	PULG.	KG/MT	X PZA
9.5x25.4	3/8x1	1.897	11.571
31.7	1 1/4	2.368	14.444
38.1	1 1/2	2.843	17.342
50.8	2	3.795	23.149
63.5	2 1/2	4.744	28.938
76.2	3	5.692	34.721
10.6	4	7.590	46.299
127	5	9.488	57.876
152.4	6	11.385	69.448
12.7x38.1	1/2x1 1/2	3.810	23.241
50.8	2	5.060	30.866
63.5	2 1/2	6.325	38.582
76.2	3	7.590	46.299
10.6	4	10.120	61.732
127	5	12.65	77.165
152.4	6	15.18	92.598
15.9x38.1	5/8x1 1/2	4.76	29.036
50.8	2	6.325	38.582
63.5	2 1/2	7.903	48.208
76.2	3	9.487	57.87
10.6	4	12.65	77.165
127	5	15.813	96.459
152.4	6	18.974	115.741
19x50.8	3/4x2	7.59	49.299
63.5	2 1/2	9.487	57.87
76.2	3	11.38	69.448
10.6	4	15.18	92.598
127	5	18.975	115.747
152.4	6	22.769	138.890
25.4x50.8	1x2	10.12	61.732
76.2	3	15.18	92.598
10.6	4	20.24	123.464
127	5	25.299	154.323
152.4	6	30.359	185.189

BERRIS TUBERIA INDUSTRIAL OREGON

DIAMETRO EXTERIOR	CALIBRE	KG/PIEZA
1/2	18	2.15
1/2	20	1.66
1/2	22	1.40
5/8	18	2.72
5/8	20	2.06
5/8	22	1.76
3/4	18	3.30
3/4	20	2.51
3/4	22	2.12
7/8	18	3.90
7/8	20	2.95
7/8	22	2.48
1	16	5.51
1	18	4.44
1	20	3.38
1	22	2.84
1 1/4	16	6.98
1 1/4	18	5.73
1 1/4	20	4.26
1 1/2	16	8.36
1 1/2	18	6.82
1 1/2	20	5.13
1 3/4	16	9.80
1 3/4	18	7.97
1 3/4	20	6
2	16	11.37
2	18	9.15
2	20	6.84
2 1/2	16	14.35
2 1/2	18	11.55
3	16	16.98
3	18	13.86
3	20	10.34

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1 1/4"

1 1/2"

1 3/4"

2"

2 1/2"

3"

FIGURA	MEDIDA	PATIN (B)	ESPESOR		PESO	
	PULG x MT	PULG	CALIBRE	MM	KG/MT	KG/PIEZA
	3 x 6	1 1/2	16	1.52	1.99	11.93
	4 x 6	2	16	1.52	2.65	15.91
	3 x 6	1 1/2	14	1.9	2.54	15.23
	4 x 4	2	14	1.9	3.30	13.18
	4 x 5	2	14	1.9	3.31	16.53
	4 x 6	2	14	1.9	3.31	19.82
	4 x 6	1 1/2	14	1.9	2.98	17.88
	5 x 5	2	14	1.9	3.73	18.63
	5 x 6	2	14	1.9	3.68	22.05
	6 x 6	2	14	1.9	7.04	24.44
	8 x 6	2 3/4	14	1.9	5.42	32.53
	8 x 8	2 3/4	14	1.9	5.48	43.81
	10 x 10	2 3/4	14	1.9	6.23	62.32
	12 x 12	3 1/2	14	1.9	7.68	92.18

MEDIDA	CALIBRE	COLOR	KG x PZA
*3/4	14	AZUL	6.47
*1x1	16	NARANJA	6.78
1x1	14	AZUL	8.55
1x1	13	VERDE	10.22
*1x1	11	AMARILLO	13.93
1x1	10	ROJO	15.23
1 1/4	16	NARANJA	8.72
1 1/4	14	AZUL	10.96
1 1/4	13	VERDE	13.12
*1 1/4	11	AMARILLO	17.76
1 1/2	16	NARANJA	10.58
1 1/2	14	AZUL	13.15
1 1/2	12	BLANCO	18.30
1 1/2	11	VERDE	20.88
1 1/2	10	ROJO	23.50
2x1	14	AZUL	13.15
*2x1	11	VERDE	21.45
2x2	16	NARANJA	14.40
2x2	14	AZUL	17.90
2x2	12	BLANCO	24.70
2x2	11	VERDE	28.10
2x2	10	ROJO	31.50
2 1/2x1 1/4	14	AZUL	16.70
2 1/2x1 1/2	14	AZUL	17.85
2 1/2	14	AZUL	22.50
2 1/2	11	BLANCO	35.30
2 1/2	10	VERDE	39.50
*2 1/2	7	ROJO	52.50
3x1 1/2	14	AZUL	20.00

MEDIDA	CALIBRE	COLOR	KG x PZA
3x2	14	AZUL	22.43
3x2	11	BLANCO	35.40
3x2	10	VERDE	39.50
*3x2	7	ROJO	53.40
3x3	14	AZUL	27.00
3x3	11	BLANCO	42.60
3x3	10	VERDE	47.85
*3x3	7	ROJO	63.30
3 1/2	11	BLANCO	49.80
3 1/2	10	VERDE	56.04
*3 1/2	7	ROJO	75.15
*4x1 1/2	14	AZUL	24.80
4x2	14	AZUL	27.00
4x2	11	BLANCO	42.50
4x2	10	VERDE	47.56
*4x2	7	ROJO	64.36
4x3	14	AZUL	31.49
4x3	11	BLANCO	49.45
4x3	10	VERDE	55.73
4x3	7	ROJO	75.00
4x4	14	AZUL	36.25
4x4	11	BLANCO	56.80
4x4	10	VERDE	63.95
*4x4	7	NARANJA	86.00
*5x2	14	AZUL	32.20
*5x2	11	BLANCO	60.64
*5x2	7	ROJO	75.53
*6x2	14	AZUL	36.74
*6x2	11	BLANCO	57.94
*6x2	7	ROJO	86.47

Todo el PTR se fabrica a 6.00 metros

* Se fabrica a 6.10 metros

Los colores correspondientes al código son los siguientes:

Solo sobre pedido

Blanco

Verde

Naranja

Amarillo

Rojo

Azul

BERR TUBERIA ESTRUCTURAL PEGON

TIPO CEDULA 30

MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR		ESPESOR			PESO	LARGO
PULG.	PULG.	MM	PULG.	MM	CAL	PULG.	MM	KG/PZA	MT
1/2	.69	17.5	.84	21.30	14	0.075	1.9	5.65	6
3/4	.90	22.9	1.01	26.70	14	0.075	1.9	7.18	6
1	1.14	29.0	1.32	33.50	13	0.090	2.3	10.82	6
1 1/4	1.45	36.8	1.66	42.20	12	0.105	2.7	15.96	6
1 1/2	1.69	42.9	1.90	48.30	12	0.105	2.7	18.41	6
2	2.17	55.1	2.38	60.50	12	0.105	2.7	23.12	6
2 1/2	2.62	67.0	2.88	73.00	11	0.119	3.0	32.01	6
3	3.26	82.9	3.50	88.90	11	0.119	3.0	39.20	6
4	4.26	108.3	4.50	114.30	11	0.119	3.0	50.68	6

LIGEROS

MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR		ESPESOR			PESO	LARGO
PULG.	PULG.	MM	PULG.	MM	CAL	PULG.	MM	KG/PZA	MT
1	1.17	29.7	1.32	33.50	14	.075	1.9	9.06	6
1 1/4	1.48	37.6	1.66	42.20	13	.090	2.3	13.78	6
1 1/2	1.72	43.7	1.90	48.30	13	.090	2.3	15.83	6

TIPO CEDULA 40

MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR		ESPESOR			PESO	LARGO
PULG.	PULG.	MM	PULG.	MM	CAL	PULG.	MM	KG/PZA	MT
1/2	.63	16.0	.84	21.3	12	.105	2.7	8.3	6.4
3/4	.84	21.4	1.05	26.7	12	.105	2.7	10.52	6.4
1	1.08	27.5	1.32	33.5	11	.120	3	15.17	6.4
1 1/4	1.39	35.3	1.66	42.2	10	.135	3.4	21.53	6.4
1 1/2	1.63	41.4	1.90	48.3	10	.135	3.4	24.81	6.4
2	2.08	52.9	2.38	60.5	10	.135	3.4	31.46	6.4

CALIBRE 7

MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO INTERIOR		DIAMETRO EXTERIOR		ESPESOR			PESO	LARGO
PULG.	PULG.	MM	PULG.	MM	CAL	PULG.	MM	KG/PZA	MT
3	3.142	79.8	3.500	88.9	7	.179	4.5	61.70	6.4
4	4.142	105.2	4.500	114.3	7	.179	4.5	80.00	6.4
6	6.267	159.2	6.625	168.27	7	.179	4.5	115.00	6.2
8	8.267	210.0	8.625	219.07	7	.179	4.5	150.25	6.2

Perfiles Tubulares Para
Puertas y Ventanas

PERFICALLIBRE	KILOS
 A101	18 7.40 20 5.55
 A103 T Plana	18 8.20 20 6.15
 A106 Zeta	18 8.14 20 6.14
 A116	20 8.49
 A121 Chambrana	18 7.84 20 5.96
 A122 Chambrana Escalonada	18 7.51 20 5.64
 A123 Media Zeta	18 8.33 20 6.23
 A124 Guía	18 4.16
 A131 Mosquetero	20 3.94
 A145 Mosquetero	20 3.92
 A154 Vaqueta Junquillo	18 1.47 20 1.10
 A158 Trasape Especial	18 10.40 20 7.98
 A1400 Riel	18 7.22
 A1500 Riel	14 17.82

Perfiles Tubulares
Rectangulares

PERFICALLIBRE	KILOS
 114	18 4.20 20 3.19
 113	18 5.70 20 4.26
 112	18 7.20 20 5.41
 146	18 8.65 20 6.49
 111	18 8.65 20 6.47
 115	18 7.19 20 5.41
 158	18 10.98 20 8.13
 R250	18 11.57 20 8.82
 173	18 12.60 20 9.52
 172	18 15.60 20 11.79

Perfiles Tubulares
Marcos

PERFICALLIBRE	KILOS
 A129	18 7.52 20 5.64

Perfiles Tubulares
Duelas

PERFICALLIBRE	KILOS
 A170 Duela Doble	20 9.20
 A171 Duela Simple	20 5.21

Perfiles Tubulares con
Otro Usos

PERFICALLIBRE	KILOS
 A160 Pasamanos	18 8.64 20 6.48

Perfiles Tubulares
Cuadrados

PERFICALLIBRE	KILOS
 C050	18 2.72 20 2.06
 110	18 4.20 20 3.20
 109	18 5.65 20 4.28
 108	18 7.20 20 5.40
 107	18 8.65 20 6.49
 C200	18 11.57 20 8.82

Perfiles Tubulares con
Ceja

PERFICALLIBRE	KILOS
 117	18 8.05 20 6.10
 126	18 10.29 20 7.82
 138	18 9.60 20 7.27
 161	18 10.97 20 8.30
 168	18 12.5 20 9.42
 133	18 13.87 20 10.43
 132	18 16.75 20 12.38

Perfiles Tubulares con
Doble Ceja

PERFICALLIBRE	KILOS
 136	18 8.92 20 7.40
 127	18 11.10 20 8.41
 140	18 10.40 20 8.01
 162	18 12.50 20 9.20
 135	18 15.20 20 11.45

León Gto.
SUC. SATÉLITE

Tel. (477) 100-66-56
Bvd. Mariano Escobedo #4511-A
Col. Ciudad Satélite

SUC. HIDALGO

Tel. (477) 790-77-58
Hidalgo #7049
Col. Echeveste

SUC. DELTA

Tel. (477) 119-04-64
GAMMA 102
COL. INDUSTRIAL DELTA

**Lagos de
Moreno, Jal.**
MATRIZ

Tel. (474) 742-31-98
Bvd. Orozco y Jimenez #13
Col. El Refugio

SUC. SAN MIGUEL

Tel. (474) 742-55-77
Calle 16 de Septiembre #135 A.
Col. El Calvario



FERREGON AG

EN ACERO EL PRIMERO

Ángulos

Perfil Tubular

PTR

Tubo

Lámina

Solera

Monten

Viga IPR